

Bitudecken 2025/2026

LOS 1: Unterhaltungsbezirk 66-421 – Bonn

Baubeschreibung der Maßnahmen

Mackestraße

(Nordstadt)

- Abschnitt: Lievelingsweg bis Thuarstraße
- Rinnen: Vorh. Rinnenanlage aufnehmen;
Rinne Betonstein 16/24/14 lief. u. vers.
Bordsteine regulieren
- Asphaltarbeiten: AC 16 TD
- Bituminöser Straßenaufbruch: Abfallschlüssel 17 03 01; RuVA-StB 01: C;
Einstufung nach LAGA: Gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch
; Deponieklasse DK I
- Ungebundener Straßenaufbruch: LAGA Boden Zuordnungswert Z 2; DK II
Homogenbereich Erdbau I A/B; Bodenklasse 3-4
Bodengruppen GU/UL/UM
- Arbeiten an Entwässerungsanlagen: Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen;
Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

Liegnitzerstraße:

(Tannenbusch)

- Abschnitt: Bertha-Lungsstras-Straße bis Görlitzer Straße
- Rinnen: Vorh. Rinnenanlage aufnehmen;
Rinne Betonstein 16/24/14 lief. u. vers.
Bordsteine regulieren
- Asphaltarbeiten: AC 16 TD
- Bituminöser Straßenaufbruch: Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: A;
Einstufung nach LAGA: Ausbauasphalt
; Deponieklasse DK I
- Ungebundener Straßenaufbruch: LAGA Boden Zuordnungswert Z 2; DK 0
Homogenbereich Erdbau I A/B; Bodenklasse 3-4
Bodengruppen GW/UL/UM
- Arbeiten an Entwässerungsanlagen: Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen,
Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

In den Dauen

(Tannenbusch)

Abschnitt:	Oppelner Straße bis Landsberger Straße
Rinnen:	Vorh. Rinnenanlage aufnehmen; Rinne Betonstein 16/24/14 lief. u. vers. Bordsteine regulieren
Bordsteine:	Teilbereiche erneuern/regulieren
Asphaltarbeiten:	AC 16 TD
Bituminöser Straßenaufbruch:	Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: C; Einstufung nach LAGA: Pechhaltiger Straßenaufbruch ; Deponieklasse DK I
Ungebundener Straßenaufbruch:	LAGA Boden Zuordnungswert Z 2; DK I Homogenbereich Erdbau I A/B; Bodenklasse 3-4 Bodengruppen GE/GU/UL
Arbeiten an Entwässerungsanlagen:	Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen, Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

Kirchfeldstraße

(Vilich)

Abschnitt:	Stiftsstraße bis Kurlandstraße
Rinnen:	Vorh. Rinnenanlage aufnehmen; Rinne Betonstein 16/24/14 lief. u. vers.
Bordsteine:	Teilbereiche erneuern/regulieren
Asphaltarbeiten:	AC 16 TD
Bituminöser Straßenaufbruch:	Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: A; Einstufung nach LAGA: Ausbauasphalt ; Deponieklasse DK I
Ungebundener Straßenaufbruch:	LAGA Boden Zuordnungswert Z 0; DK O Homogenbereich Erdbau I A; Bodenklasse 3 Bodengruppen GU/SU*
Arbeiten an Entwässerungsanlagen:	Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen, Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

Rheinaustraße

(Beuel)

Abschnitt:	Combahnstraße bis Friedrich-Breuer-Straße
Rinnen:	Vorhandene Rinne aufnehmen; Gussasphaltrinne herstellen
Bordsteine:	Teilbereiche erneuern/regulieren
Asphaltarbeiten:	AC 11 DS AC 22 BS
Bituminöser Straßenaufbruch:	Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: A; Einstufung nach LAGA: Ausbauasphalt ; Deponieklasse DK I
Ungebundener Straßenaufbruch:	LAGA Boden Zuordnungswert Z 1.1; DK O Homogenbereich Erdbau I A; Bodenklasse 3-4 Bodengruppen GU/UL
Arbeiten an Entwässerungsanlagen:	Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen, Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

Kreisel Grootestr.

(Dransdorf)

Abschnitt:	Kompletter Kreisel Messdorfer-Siemens-Groote
Rinnen:	Regulierungsarbeiten
Asphaltarbeiten:	AC 11 DS
Bituminöser Straßenaufbruch:	Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: A; Einstufung nach LAGA: Ausbauasphalt ; Deponieklasse DK I
Ungebundener Straßenaufbruch:	LAGA Boden Zuordnungswert Z 1.1; DK I Homogenbereich Erdbau I A; Bodenklasse 3-4 Bodengruppen GU/UL
Arbeiten an Entwässerungsanlagen:	Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln

Stresemannstraße

(Medinghoven)

Abschnitt:	Europaring bis Wesselheideweg
Rinnen:	Vorhandene Rinne aufnehmen; Gussasphaltrinne herstellen
Bordsteine:	Teilbereiche erneuern/regulieren
Asphaltarbeiten:	AC 11 DS
Bituminöser Straßenaufbruch:	Abfallschlüssel 17 03 02; RuVA-StB 01: A; Einstufung nach LAGA: Ausbauasphalt ; Deponieklasse DK I
Ungebundener Straßenaufbruch:	LAGA Boden Zuordnungswert Z 0; DK I Homogenbereich Erdbau I A/B; Bodenklasse 3-4 Bodengruppen GU/UL
Arbeiten an Entwässerungsanlagen:	Arbeiten an Sinkkastenleitungen, Sinkkästen tauschen, Schacht- und Sinkkastenabdeckungen auswechseln